

WANT
SKIN
THAT
FEELS
LIKE
YOU
AGAIN?



Naarmate we ouder worden, verliezen we collageen en wordt er minder collageen aangemaakt waardoor onze huid haar stevigheid verliest¹. Collageen is de sleutel tot een stevige en jeugdige huid^{2,3}

SCULPTRA® IS DE EERSTE EN ORGINELE COLLAGEEN STIMULATOR⁴


SCULPTRA®
by GALDERMA

Alle foto's in deze brochure zijn slechts voorbeelden en bieden geen garantie voor individuele resultaten.

COLLAGEEN: DE SLEUTEL TOT EEN JEUGDIGE HUD²⁻⁵

COLLAGEEN IS HET MEEST VOORKOMENDE EIWIT IN ONS LICHAAM EN ESSENTIEEL VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE STEVIGHEID EN STRUCTUUR VAN ONZE HUD.^{3,5}

Collageen geeft uw huid:^{3,6-9}



HOE ONTSTAAT HUIDVEROUDERING?

Naarmate we ouder worden, verliezen we collageen en wordt er minder collageen aangemaakt. Vanaf ons twintigste levensjaar gaat er 1% collageen per jaar verloren. Op 45-jarige leeftijd hebben we al ongeveer 25% van het collageen verloren, wat rimpels, lijntjes en plooien veroorzaakt.¹⁰

Veranderingen bij het ouder worden

35 JAAR



tot wel 15% collageenverlies¹⁰

45 JAAR



tot wel 25% collageenverlies¹⁰

55 JAAR



tot wel 35% collageenverlies¹⁰

SCULPTRA® STIMULEERT DE PRODUCTIE VAN HUIDEIGEN COLLAGEEN VAN BINNENUIT^{3,5,11,12}

TEST DE STEVIGHEID VAN JOUW HUD

ER ZIJN 3 SIMPELE MANIEREN OM HUDSTEVIGHEID TE TESTEN;



KNIJP

Knijp lichtjes in je huid. Rekt de huid uit en voelt het dun aan?



DUW

Duw je wang lichtjes omhoog. Vouwt de huid zich?



LACH

Kijk in de spiegel en glimlach. Verschijnen er fijne lijntjes en rimpels rond de wangen?

Chloe - echte patiënt



Voor




Na 6 maanden

Echte patiënt, 2 behandel-sessies, per sessie 1 flacon; 7 weken tussen de sessies. Individuele resultaten kunnen variëren.

SCULPTRA® – ACTIVEER EN STIMULEER HET COLLAGEEN AANMAAK PROCES^{3,4}

EEN UNIEKE BEHANDELING DIE HET HUIDEIGEN COLLAGEEN- PROCES HERSTELT ^{3,4}

Sculptra® is een collageen biostimulator op basis van een biologisch afbreekbaar, synthetisch polymeer genaamd polymelkzuur (PLLA-SCA). Polymelkzuur komt van nature in ons lichaam voor. Sculptra pakt de onderliggende oorzaak van huidveroudering aan, veroorzaakt door collageenverlies. Het zorgt ervoor dat het lichaam weer nieuw collageen aanmaakt waardoor de huid haar stevigheid, elasticiteit en structuur terugkrijgt.^{3,4,11,12}




SCULPTRA®
wordt geïnjecteerd in de diepe laag van de huid, ook wel de diepe dermis genoemd²



COLLAGESTIMULATIE
De biologische afbreekbare PLLA-SCA in Sculptra stimuleert de aanmaak van lichaamseigen collageen voordat het wordt afgebroken^{3,11}




COLLAGEEN HEROPBOUW
Het verloren collageen wordt na verloop van tijd vervangen^{3,11}



HUIDHERSTEL
Na slechts 1 maand begint de huidstructuur zich te herstellen¹¹



HUIDVERJONGING
Resultierend in een natuurlijk ogende, jeugdige huid tot wel 2 jaar lang²




SCULPTRA® DE SLEUTEL TOT EEN STEVIGE, STRALENDE EN JEUGDIG UITZIENDE HUID DIE LANG HOUDT^{2,13-15}

2 JAAR NA DE SCULPTRA® BEHANDELINGEN:²




STEVIGE HUID



van alle behandelde personen zei dat ze blijvende verbeteringen zagen in de stevigheid van de huid



STRALENDE HUID



van alle behandelde personen gaf aan nog steeds verbeteringen te zien in de glans van hun huid (glow)



KAAKLIJN VERBETERING



van alle behandelde artsen vond dat de kaaklijn nog steeds verbeterd was

HOGTE TEVREDENHEID VOOR MEER DAN 2 JAAR NA DE SCULPTRA® BEHANDELING^{2,16}



BETER UITZIEN

89%
zegt dat de resultaten er natuurlijk uitzien²

89%
vindt dat ze er jonger uitzien²



BETER VOELEN

92%
voelen zich beter over zichzelf²

92%
voelen zich zelfverzekerder²



AANBEVELEN

9/10
zouden Sculptra® aanbevelen aan een vriend(in)²

85%
zou de behandeling opnieuw ondergaan²

SCULPTRA® STIMULEERT DE HUIDEIGEN COLLAGEENPRODUCTIE VOOR EEN STEVIGERE, STRALENDE, EN JEUGDIG UITZIENDE HUID^{2,3}

BESPREEK MET JOUW BEHANDELEND ARTS
HOE SCULPTRA® JOUW KAN HELPEN

“
Sculptra® heeft voor mij een enorm verschil gemaakt. Het heeft me vertrouwen gegeven en mijn gezicht 10 jaar jonger gemaakt.”

CARA, 42



“
Ik ben absoluut blij met het toegenomen huidvolume en de verbeterde huidtint. Ik heb het gevoel dat ik er veel jonger en gezonder uitzie!”

STEWART, 54



SKIN THAT
FEELS LIKE
YOU AGAIN

TRACY - echte patiënt



Voor



6 maanden



12 maanden

3 behandelsessies, per sessie 1 flacon; 4 weken en 6 weken tussen de sessies. Individuele resultaten kunnen variëren.

ROB - echte patiënt



Voor



3 maanden



6 maanden

2 behandelsessies, per sessie 1 flacon; 9 weken tussen de sessies. Individuele resultaten kunnen variëren.

REFERENTIES:

1. Zhang S, Duan E. Fighting against Skin Aging: The Way from Bench to Bedside. *Cell Transplant.* 2018;27(5):729-738.
2. Fabi S, et al. Effectiveness and safety of correction of cheek wrinkles using biostimulatory poly-L-lactic acid injectable implant - Clinical study data up to 24 months. Poster presented at the International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress, 26-28 January 2023, Paris, France
3. Galderma. A patient's guide to treatment with SCULPTRA®. 2021. Available from: https://www.galderma.com/us/sites/default/files/2021-12/Patient_Brochure_Sculptra_US_1.pdf Date accessed: May 2023.
4. Galderma Receives FDA Approval for New SCULPTRA® Label, Offering More Options to Aesthetic Partners. Galderma. 2021. Available from: <https://www.galderma.com/news/galderma-receives-fdaapproval-new-sculptra-label-offering-more-optionsaesthetic-partners>. Date accessed: May 2023.
5. Goldberg D, et al. *Dermatol Surg.* Single-Arm Study for the Characterization of Human Tissue Response to Injectable Poly-L-Lactic Acid. 2013;39(6):915-922.
6. Noguchi A, Djerassi D. Chapter 15 - Amino Acids and Peptides: Building Blocks for Skin Proteins, Editors: Tabor A, Blair RM, In *Personal Care & Cosmetic Technology, Nutritional Cosmetics*, William Andrew Publishing, 2009, Pages 287-317.
7. Shoulders MD, Raines RT. Collagen structure and stability *Ann Rev Biochem.* 2009;78:929-958.
8. Aziz J, et al. Molecular Mechanisms of Stress-Responsive Changes in Collagen and Elastin Networks in Skin. *Skin Pharmacol Physiol.* 2016;29(4):190-203.
9. Farage MA, et al. Characteristics of the Aging Skin. *Adv Wound Care (New Rochelle).* 2013;2(1):5-10.
10. Shuster S, et al. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. *Br J Dermatol.* 1975;93:639-643.
11. Marchado Filho CD, et al. PolyLlactic acid: a biostimulating agent. *Surg Cosmet Dermatol.* 2013;5(4):345-350.
12. Lacombe V. Sculptra: A Stimulatory Filler. *Facial Plast Surg.* 2009;25(2):95-99.
13. Brandt FS, et al. Investigator Global Evaluations of Efficacy of Injectable Poly-L-Lactic Acid Versus Human Collagen in the Correction of Nasolabial Fold Wrinkles. *Aesthet Surg J.* 2011;31(5):521-528.
14. Narins RS et al. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. *J Am Acad Dermatol.* 2010;62(3):448-462.
15. Bohnert K, et al. Randomized, Controlled, Multicentered, Double-Blind Investigation of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Improving Skin Quality. *Plast Reconstr Surg.* 2019;45(5):718-724.
16. Brown SA, et al. Subject Global Evaluation and Subject Satisfaction Using Injectable Poly-L-Lactic Acid versus Human Collagen for the Correction of Nasolabial Fold Wrinkles. *Plast Reconstr Surg.* 2011;127:1684.

Galderma Benelux B.V.

Gravinnen van Nassauboulevard 91
4811 BN Breda, Nederland • Tel. +31 (0)183 69 19 19
info.benelux@galderma.com • www.galdermabenelux.com

Sculptra® en Galderma zijn handelsmerken van Galderma Holding S.A.

NL-SCU-2400001
Opgesteld op 01/2024




SCULPTRA®
by GALDERMA

© 2024 GALDERMA

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. ALLE MATERIALEN IN DIT DOCUMENT ZIJN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD EN MOGEN NIET WORDEN GEREPRODUCEERD, GEDISTRIBUEERD, WEERGEGEVEN OF GEPUBLICEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE, UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN GALDERMA.

SCULPTRA EN GALDERMA ZIJN GEREgistreERDE HANDELSMERKEN